


## DMA Version 2.8.1-beta release notes

### Anpassade fält

- Man kan nu ange en beskrivning på respektive anpassat fält, denna beskrivning kan användas som hjälp för användare att förstå vad värdet betyder.



Change custom field

Source: DMA (static)

\* Field name: LastActiveDateTime

\* Header for field: Senast aktiv

Description: The last time DMA detected that the endpoint had an active session.

Field type: DateTime

Sort order: 0

*Specify the order in which the field should be presented to users. Custom field with lowest sort index is displayed first.*

- The field should be visible when listing endpoints
- Is this field searchable
- Is the endpoint list sortable by this field
- The field is not changed in DMA, only presented

\* Mandatory fields

Spara Avbryt

### CoA

- Nu kan man konfigurera så att DMA förutom att göra portbounce först försöker göra en ReAuth på enheten man ändrar på (eller då man manuellt begär en CoA)

Edit ISE server

\* Name

\* Admin node API URL

Monitoring node URL

\* ISE version

\* Call timeout   
Entered in seconds

Does MAC-address sorting work   
ISE ERS REST API has had a bug in version 3.0 and onwards where the sorting of MAC addresses has not worked, there have been patches, this test checks if current version + patch has working sorting.

This API is active and is currently being used against ISE

If you change active ISE server, DMA will deselect all time-limited groups.  
The trash group will be set as unassigned.  
You should also make a full sync to ISE after the change.

Do CoA ReAuth

Do CoA Port-Bounce/Disconnect

---

Change login details

Username

Password

Confirm password

The user has MnT Admin rights.

\* Mandatory fields

## Systemlogg

- Nu loggas alla förändringar av DMA-konfiguration i en systemlogg, denna logg finns tillgänglig för de användare som är "systemadministratörer".
- Förändringar på följande loggas
  - o Allmänna inställningar
  - o Konfiguration av ISE-Servrar
  - o Konfiguration av DHCP-servrar
  - o Behörigheter, konfiguration av AD-grupper
  - o Konfiguration av användare
  - o Konfiguration av anpassade fält

## Systemlogg

Inloggad som: ADMIN

Här kan du se systemloggen som visar förändringar i systemets konfiguration.

Sökfilter ^

---

Sök

Användare

Områden

Händelser

Från datum/tid

Till datum/tid

Vill du inte filtrera på en viss egenskap så lämnar du fältet tomt.

Användare	Tidpunkt	Områden	Händelser	Namn	Beskrivning
Systemadministratör (admin)	2023-04-18 15:38	Allmän inställning	Ändrad	[Log management]- [Verbose logging]	Changed from 'True' to 'False'[default]
Systemadministratör (admin)	2023-04-18 15:38	Allmän inställning	Ändrad	[Log management]-[Log history synchronization]	Changed from '70' to '71'
Systemadministratör (admin)	2023-04-18 15:38	ISE-server	Ändrad	sltwiseam3	[DoReAuthAfterChanges] changed from False to True [IsActive] changed from True to False
Systemadministratör (admin)	2023-04-18 15:38	ISE-server	Ändrad	sltwiseam3	[DoReAuthAfterChanges] changed from True to False [IsActive] changed from False to True
Systemadministratör (admin)	2023-04-18 15:36	Anpassat fält	Ändrad	'IP-enhet' ([ISESessionAttribute]- framed_ip_address)	Description changed from 'Test' to 'Test2'
Systemadministratör (admin)					

## Dashboard

- När man har instrumentet för DHCP-scope's maximerat så ser man nu även storleken på aktuellt scope (totalt antal adresser samt nätmask).

## Massändra enheter

- Felrättning, loggsidan visades ej korrekt

## Gruppuppdatering av enheter

- Programmet rapporterade alltid att en post misslyckades även om alla enheter importerades framgångsrikt.

## Prestanda

- Prestanda optimerat för alla sidor i DMA